

# Tunnelerdbeeren aktuell

☎ 07805 / 9187-0

✉ [info@wurth-pflanzenschutz.de](mailto:info@wurth-pflanzenschutz.de)



In den Erdbeerfolientunneln zeigt sich jetzt vermehrt Stockbotrytis. Diese kann vor allem durch gute Lüftung reguliert werden. Durch die kommende feuchtwarme Witterung sind ebenso Mehltau Infektionen zu erwarten.

- **Switch 1kg/ha\*** (WZ 7 Tage) + **Kumar 3kg/ha** (WZ 1 Tag)  
oder
- **Kenja 1,2ltr/ha\*** (WZ 1 Tag) + **Kumar 3kg/ha** (WZ 1 Tag)

Die Nebenwirkung von Kumar gegen Botrytis, ist auf Grund der Resistenzstrategie eine sinnvolle Ergänzung; der Pilz wird ausgetrocknet. Hiermit ist auch kein weiterer Wirkstoff zur Mehлтаubekämpfung erforderlich. Sollte der Mehлтаudruck stärker sein, empfehlen wir

- **Topas 0,5ltr/ha\*** (WZ 3 Tage) anstatt Kumar.

Läuse- und Spinnmilbenbefall sollte unbedingt kontrolliert werden.

- **Floramite 240 SC 0,4ltr/ha\*** (WZ 1 Tag)  
+ **Mospilan 0,25kg/ha\*** (WZ 3 Tage)
- **Pirimor Granulat 0,75kg/ha\*** (WZ 7 Tage) kann alternativ gegen Läuse eingesetzt werden. Aufbrauchsfrist endet am 30.04.2022.

Denken Sie vor der Stroheinlage an die Ausbringung von Schneckenkorn.

- **Sluxx HP 7kg/ha** (WZ keine)

**\*Achten Sie auf die relevante Anzahl der Wirkstoffe bei Vermarktung über LEH!**

Keine Haftung für Irrtum und Fehler in obiger Darstellung. Die Pflanzenschutzmittelzulassung und die Hinweise auf den Verpackungen sind zu beachten. Unter 54633#DE-BW-003-66270-H#2019#75200 Bio zertifiziert. Wenn unsere Info Sie nicht erreichen soll, dann bitte wir Sie um eine kurze Info an [info@wurth-Pflanzenschutz.de](mailto:info@wurth-Pflanzenschutz.de) bzw. Fax an 07805 / 9187-10.